

| Órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO – CE |
|--------------------------|--|
| Modalidade: | PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO № 05.010/2017 – SRP |
| Objeto: | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE BUCAL DE SÃO BENEDITO. |
| Órgão Gerenciador: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Secretaria interessada: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Critério de Julgamento: | Menor Preço por lote |
| Espécie: | Pregão Presencial. |
| Data e Hora de Abertura: | 16 de junho de 2017 às 09:00 h |
| | |

PROSPOTA CONSOLIDADA

| | LOTE 01 - MATERIAL INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO - AMPLA DISPUTA | | | | | | | | |
|------|---|-------|---------|-------|----------------------|----------|----------|--|--|
| | | | | · | N°REGISTRO | VALO | RES | | |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QTDE. | UNIDADE | MARCA | PRODUTO NA ANVISA | UNITÁRIO | TOTAL | | |
| 1 | ALAVANCA SELDIM Nº 1E OU 1L EM AÇO INOX, REFERÊNCIA NÚMERO 16; COM MATERIAL EM ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTENDO GRAVAÇÃO CLARA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. | 40 | UND. | ABC | 10304850012 | 50,00 | 2.000,00 | | |
| 2 | ALAVANCA SELDIM Nº 2 RETA EM AÇO INOX, REFERÊNCIA NÚMERO 16; COM MATERIAL EM ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTENDO GRAVAÇÃO CLARA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. | 40 | UND. | ABC | 10304850012 | 50,00 | 2.000,00 | | |
| 3 | BANDEJA DE INOX RASA MEDINDO 22X12X1,5 CM PARA DENTISTICA CONFECCIONADA EM AÇO INOX AISI 420.0 INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTA DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERA CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. | 110 | UND. | ABC | 10345509013 | 28,00 | 3.080,00 | | |
| 4 | CABO PARA ESPELHO CLINICO EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA NÚMERO 16; COM MATERIAL EM ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÉNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTENDO GRAVAÇÃO CLARA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. | 200 | UND. | ABC | 10304850029 | 3,40 | 680,00 | | |
| 5 | CAIXA PARA ESTERELIZAÇÃO AUTOCLAVE EM AÇO INOX PERFURADA MEDINDO 26X12X06 CM EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA NÚMERO 16; COM MATERIAL EM ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTENDO GRAVAÇÃO CLARA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. | 70 | UND. | ABC | 80082910160 | 60,00 | 4.200,00 | | |
| 6 | CURETA TIPO GRACEY, N° 05/06, EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO; O INTREUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÉNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTENDO GRAVAÇÃO CLARA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E | 40 | UND. | ABC | 10041129018 | 35,00 | 1.400,00 | | |

Página 1 de 7

Rua Antônio Cœlho, 453 Centro - São Benedito - CE



| | | | | | 4. | | 213 |
|----|---|-----|------|-----|-------------|-------|----------|
| | DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA), REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. | | | | | JAN. | |
| 7 | CURETA TIPO GRACEY, Nº 11/12, EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO; O INTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTENDO GRAVAÇÃO CLARA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. | 40 | UND. | ABC | 10041129018 | 35,00 | 1.400,00 |
| 8 | CURETA TÍPO MCALL, Nº 13/14, EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO; O INTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTENDO GRAVAÇÃO CLARA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. | 40 | UND. | ABC | 10304850021 | 35,00 | 1.400,00 |
| 9 | DESCOLADOR DE MOLT EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA NÚMERO 16; MATERIAL EM ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTENDO GRAVAÇÃO CLARA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. | 70 | UND. | ABC | 80436220037 | 50,00 | 3.500,00 |
| | ESPÁTULA DE HOLLENBACK 3S EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA NÚMERO 16; MATERIAL EM ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTENDO GRAVAÇÃO CLARA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. | 70 | UND. | ABC | 10041120111 | 35,00 | 2.450,00 |
| 11 | ESPÁTULA DE INSERÇÃO N°1 EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA NÚMERO 16; MATERIAL EM ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTENDO GRAVAÇÃO CLARA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. | 110 | UND. | ABC | 10401310030 | 35,00 | 3.850,00 |
| 12 | ESPÁTULA N°24 EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA NÚMERO 16; MATERIAL EM ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTENDO GRAVAÇÃO CLARA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. | 50 | UND. | ABC | 10401310030 | 35,00 | 1.750,00 |
| 13 | ESPÁTULA N° 07 EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA NÚMERO 16; MATERIAL EM ACORDO COM AS NORMAS NIBR 7153 E DIN MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTENDO GRAVAÇÃO CLARA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. | 50 | UND. | ABC | 10401310030 | 35,00 | 1.750,00 |
| 14 | ESPELHO CLINICO EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA NÚMERO 16; COM MATERIAL EM ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTENDO GRAVAÇÃO CLARA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. | 200 | UND. | ABC | 80243520005 | 3,71 | 742,00 |
| 15 | FÓRCEPS INFANTIL N°1 EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA NÚMERO 16; MATERIAL EM ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN MEDIZ IN- 1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTENDO GRAVAÇÃO CLARA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. | 40 | UND. | ABC | 10304850003 | 78,00 | 3.120,00 |
| 16 | FÓRCEPS INFANTIL N°2 EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA NÚMERO 16; MATERIAL EM ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN MEDIZ IN- 1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTENDO GRAVAÇÃO CLARA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. | 40 | UND. | ABC | 10304850003 | 78,00 | 3.120,00 |
| 17 | FÓRCEPS INFANTIL N°3 EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA NÚMERO | 40 | UND. | ABC | 10304850003 | 78,00 | 3.120,00 |

Página 2 de 7



| | | | | | P | , IVI | SAB |
|----|---|-----|------|-----|-------------|-------|----------|
| | 16; MATERIAL EM ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN MEDIZ IN- 1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÉNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTENDO GRAVAÇÃO CLARA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. | ! | | | | 10 | |
| 18 | FÓRCEPS INFANTIL N° 5 EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA NÚMERO 16; MATERIAL EM ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN MEDIZ IN- 1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTENDO GRAVAÇÃO CLARA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO DO MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. | 40 | UND. | ABC | 10304850003 | 78,00 | 3.120,00 |
| 19 | FÓRCEPS Nº 150 EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA NÚMERO 16; MATERIAL EM ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTENDO GRAVAÇÃO CLARA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. | 40 | UND. | ABC | 10304850003 | 78,00 | 3.120,00 |
| 20 | FÓRCEPS N° 151 EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA NÚMERO 16; MATERIAL EM ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERĂ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTENDO GRAVAÇÃO CLARA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. | 40 | UND. | ABC | 10304850003 | 78,00 | 3.120,00 |
| 21 | FÓRCEPS N° 16 EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA NÚMERO 16; MATERIAL EM ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERĂ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTENDO GRAVAÇÃO CLARA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO DA AMECA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. | 40 | UND. | ABC | 10304850003 | 78,00 | 3.120,00 |
| 22 | FÓRCEPS Nº 17 EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA NÚMERO 16; MATERIAL EM ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERĂ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTENDO GRAVAÇÃO CLARA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. | 40 | UND. | ABC | 10304850003 | 78,00 | 3.120,00 |
| 23 | FÓRCEPS Nº 18 L EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA NÚMERO 16; MATERIAL EM ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERĂ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTENDO GRAVAÇÃO CLARA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. | 40 | UND. | ABC | 10304850003 | 78,00 | 3.120,00 |
| 24 | FÓRCEPS Nº 18 R EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA NÚMERO 16; MATERIAL EM ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTENDO GRAVAÇÃO CLARA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. | 40 | UND. | ABC | 10304850003 | 78,00 | 3.120,00 |
| 25 | FÓRCEPS Nº 65 EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA NÚMERO 16; MATERIAL EM ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTENDO GRAVAÇÃO CLARA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. | 40 | UND. | ABC | 10304850003 | 78,00 | 3.120,00 |
| 26 | FÓRCEPS N° 69 EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA NÚMERO 16; MATERIAL EM ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTENDO GRAVAÇÃO CLARA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. | 40 | UND. | ABC | 10304850003 | 78,00 | 3.120,00 |
| 27 | PINÇA CLINICA, PONTA ANGULADA, EM AÇO INOX AISI 420, O INTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN MEDIZ IN-1, A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTENDO GRAVAÇÃO CLARA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. | 200 | UND. | ABC | 80095250011 | 18,00 | 3.600,00 |

Página 3 de 7

Rua Antônio Cœlho, 453 Centro - São Benedito - CE



| | | | | | | IVI | 5 2 H |
|----|---|-----|----------|-------|-------------|------------|----------|
| 28 | PORTA AGULHA SUTURA MATHIEU 14 CM ESPELHO CLINICO EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA NÚMERO 16; COM MATERIAL EM ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÂ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTENDO GRAVAÇÃO CLARA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. | 50 | UND. | ABC | 10041120103 | 66,00 | 3.300,00 |
| 29 | PORTA AGULHA SUTURA MAYO HEGAR 14 CM ESPELHO CLINICO EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA NÚMERO 16; COM MATERIAL EM ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÂ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTENDO GRAVAÇÃO CLARA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. | 50 | UND. | ABC | 10222460003 | 44,00 | 2.200,00 |
| 30 | PORTA ALGODÃO EM INOX | 50 | UND. | ABC | 10317699001 | 45,00 | 2.250,00 |
| 31 | PORTA AMÁLGAMA, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO INJETADO PARA USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS E NBR 7153 E DIN MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTENDO GRAVAÇÃO CLARA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO | 15 | UND. | ABC | 10304850041 | 17,00 | 255,00 |
| 32 | PORTA MATRIZ, TIPO TOFLEMIRE PARA CONFORMAÇÃO DE AMALGAMA ESPELHO CLINICO EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA NÚMERO 16; COM MATERIAL EM ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÂ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTENDO GRAVAÇÃO CLARA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 15 | UND. | ABC | 10304850042 | 43,00 | 645,00 |
| 33 | PROTETOR PLUMBÍFERO PARA TIREÓIDE, TAMANHO PARA ADULTOS, COM PELO MENOS O EQUIVALENTE A 0,25 MM DE PB. | 3 | UND. | KONEX | 10410130022 | 200,00 | 600,00 |
| 34 | PROTETOR PLUMBÍFERO PARA TIREÓIDE, TAMANHO PARA CRIANÇAS, COM PELO MENOS O EQUIVALENTE A 0,25 MM DE PB. | 3 | UND. | KONEX | 10410130022 | 200,00 | 600,00 |
| 35 | SACA BROCA | 20 | UND. | ABC | INSENTO | 29,00 | 580,00 |
| 36 | SERINGA CARPULE PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 1,8 ML, EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA NÚMERO 16; COM MATERIAL EM ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTENDO GRAVAÇÃO CLARA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA), REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. | 100 | UND. | ABC | 10304850009 | 50,00 | 5.000,00 |
| 37 | SINDÉSMOTOMO EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA NÚMERO 16; COM MATERIAL EM ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTENDO GRAVAÇÃO CLARA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. | 60 | UND. | ABC | 10415640008 | 35,00 | 2.100,00 |
| 38 | SONDA EXPLORATÓRIA, PARA EXAME CLÍNICO N° 05 EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA NÚMERO 16; COM MATERIAL EM ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTENDO GRAVAÇÃO CLARA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. | 100 | UND. | ABC | 10304850030 | 25,30 | 2.530,00 |
| 39 | TESOURA IRIS, 12 CM, PONTA RETA CIRURGICA EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA NÚMERO 16; COM MATERIAL EM ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTENDO GRAVAÇÃO CLARA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. | 70 | UND. | ABC | 10304850048 | 22,00 | 1.540,00 |

Página 4 de 7

Rua Antônio Cœlho, 453 Centro - São Benedito - CE



| | VALOR GLOBAL DO LO | OTE - 01 | | | | 9 8 | 42,00 |
|------|---|-----------------|--------------------|----------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| | noventa e dois mil, | oitocentos e qu | Jarenta e dois rea | als | - | بالباليا س | |
| | | | | | | | |
| | LOTE 04 - MATERIAL INSTRUMENTAL | ODONTOLOGIC | CO - EXCLUSIVA | PARA EME1S E | EPP'S N°REGISTRO | VALC | ORES |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QTDE. | UNIDADE | MARCA | PRODUTO NA ANVISA | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1 | BROCA ALTA ROTAÇÃO 1011 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO | 500 | UND. | KPMG | 10309310021 | 2,62 | 1.310,00 |
| 2 | BROCA ALTA ROTAÇÃO 1012 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO | 500 | UND. | KPMG | 10309310021 | 2,62 | 1.310,00 |
| 3 | BROCA ALTA ROTAÇÃO 1013 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO | 500 | UND. | KPMG | 10309310021 | 2,62 | 1.310,00 |
| 4 | BROCA ALTA ROTAÇÃO 1014 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO | 500 | UND. | KPMG | 10309310021 | 2,62 | 1.310,00 |
| 5 | BROCA ALTA ROTAÇÃO 1016 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO | 500 | UND. | KPMG | 10309310021 | 2,62 | 1.310,00 |
| 6 | BROCA ALTA ROTAÇÃO 1190F DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO | 500 | UND. | KPMG | 10309310021 | 2,62 | 1.310,00 |
| 7 | BROCA CIRÚRGICA AÇO CARBIDE LONGA, 25MM, N°02, HASTE LONGA. | 500 | UND. | KPMG | 10246930011 | 25,09 | 12.545,00 |
| 8 | BROCA CIRÚRGICA AÇO CARBIDE LONGA, 25MM, N°04, HASTE LONGA. | 500 | UND. | KPMG | 10246930011 | 25,06 | 12.530,00 |
| _ | BROCA CIRÚRGICA AÇO CARBIDE LONGA, 25MM, N°08, HASTE LONGA. | 500 | UND. | KPMG | 10246930011 | 25,06 | 12.530,00 |
| 10 | BROCA ODONTOLÓGICA DE AÇO CARBONO DE FORMA ESFÉRICA Nº 02; BAIXA ROTAÇÃO (CONTRA ÂNGULO); | 500 | UND. | KPMG | 10401310031 | 4,75 | 2.375,00 |
| 11 | BROCA ODONTOLÓGICA DE AÇO CARBONO DE FORMA ESFÉRICA Nº 04; BAIXA ROTAÇÃO (CONTRA ÂNGULO | 500 | UND. | KPMG | 10401310031 | 4,75 | 2.375,00 |
| 12 | BROCA ODONTOLÓGICA DE AÇO CARBONO DE FORMA ESFÉRICA Nº 06; BAIXA ROTAÇÃO (CONTRA ÁNGULO | 500 | UND. | KPMG | 10401310031 | 4,75 | 2.375,00 |
| 13 | BROCA ODONTOLÓGICA DE AÇO CARBONO DE FORMA ESFÉRICA Nº 08; BAIXA ROTAÇÃO (CONTRA ÂNGULO | 500 | UND. | KPMG | 10401310031 | 4,75 | 2.375,00 |
| 14 | CARBONO PARA OCLUSÃO DUPLA FACE PRETO OU VERMELHO- ENVELOPE COM 12 FOLHAS. | . 500 | UND. | KPMG | 10298550171 | 2,52 | 1.260,00 |
| | VALOR GLOBAL DO LO | OTE - 04 | | | | R\$ 56 | .225,00 |
| | cinquenta e sels i | nil, duzentos e | vinte e cinco real | 8 | | | |
| | | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |
| | LOTE 06 - MATERIAL INSTRUMENTAL | ODONTOI ÓGI | CO - EXCLUSIVA | PARA EME1S F | FDD'S | | |
| | 2012 00 - MATERIAL MOTRUMENTAL | 22011.02.001 | - ENGLOSIVA | · ANTO ENGLISE | N°REGISTRO | VALO | DRES |
| ≪ĘM | ESPECIFICAÇÃO | QTDE. | UNIDADE | MARCA | PRODUTO NA ANVISA | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1 | COMPRESSA CIRURGICA DE GAZE HIDROFILA, MED 75X75 MM, 5 DOBRAS, 8 DOBRAS, 8 CAMADAS, 9 FIOS, 100% ALGODÃO, MACIO, ABSORVENTE E COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO-PCT COM 500 UND- | 1.500 | PCT. | BIOTEXTIL | 10368109003 | 13,76 | 20.640,00 |

VALOR GLOBAL DO LOTE - 06 cinquenta mil, trezentos e sessenta reals

LOTE 08 - MATERIAL INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO - EXCLUSIVA PARA EME1S E EPP'S

1.500

1.200

20

2.000

UND.

RLO

FRSC.

FRSC.

PROCARE

MISSNER

KODAK

DFL

80052020003

10002070052

ISENTO

10017710142

2,00

7,61

19,40

8,60

3.000,00

9.132,00

388,00

17,200,00

R\$ 50,360,00

Página 5 de 7

fisiofort@gmail.com (88) 99311-5251 | (88) 99778-0919 / 95\ Q9657_Q241

REG ANVISA. PCT/500 UND

3

4

DE 2,5 CM; PARA SUTURAS NÃO ABSORVIVEIS

MMX 30 M-ROLO- ISENTO DE REG MS **FIXADOR DE RADIOGRAFIA**

COM SABOR NORANGO OU TUTTI-FRUTI

FIOS DE SUTURA USO ODONTO DE SEDA TRANCADA COM DIÂMETRO 3-0, 35CM COMPRIMENTO; FIO COM AGULHA 1/2 CIRCULO, TRIANGULAR,

FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE, COM EXCELENTE FIXAÇÃO-MED 19

FLÚOR GEL USO ODONTO-TIPO NEUTRO 2%; TIXOTRÓPICO; EM 200 ML;

Rua Antônio Cœlho, 453 Centro - São Benedito - CE たっ マフハーハハハ



Fisiofort Comércio de Produtos de Fisioterapia,

| Médico H | Hospitalares | е | Equipame | entos. | Œ |
|----------|--------------|---|----------|--------|---|
|----------|--------------|---|----------|--------|---|

| <u> </u> | | | | MARCA | N°REGISTRO | VALORES | |
|----------|---|----------|---------|-------------|----------------------------|----------|-----------|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QTDE. | UNIDADE | | DO PRODUTO NA ANVISA | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1 | FLUORETO DE SÓDIO EM PÓ PURISSIOMO PARA ÁGUA ENGARRAFADA POTE DE 1 KG | 200 | FRSC. | BIODINAMICA | ISENTO | 225,00 | 45.000,00 |
| 2 | FORMOCRESOL | 400 | UND. | BIODINAMICA | 10298550076 | 15,58 | 6.232,00 |
| 3 | HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA EM PÓ | 400 | CXA. | BIODINAMICA | 10298550086 | 10,27 | 4.108,00 |
| 4 | PARAMONOCOROFENOL CANFORADO-USO ODONTO- FRASCO COM 10 ML | 400 | UND. | VIGODENT | 80322400057 | 16,67 | 6.668,00 |
| 5 | PASTA PROFILÁTICA COM FLÚOR E PEDRA POMES, COM SABOR, TUBO DE 90 G | 500 | BISNAGA | VIGODENT | 10186370027 | 9,96 | 4.980,00 |
| | VALOR GLOBAL DO LO | OTE - 08 | | | | R\$ 66. | 988,00 |

sessenta e sels mil, novecentos e oitenta e oito reals

| | LOTE 10 - MATERIAL INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO - AMPLA DISPUTA | | | | | | | | | |
|------|--|----------|---------|------------|----------------------|----------|-----------|--|--|--|
| | | | | | N°REGISTRO DO | VALC | RES | | | |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QTDE. | UNIDADE | MARCA | PRODUTO NA ANVISA | UNITÁRIO | TOTAL | | | |
| 1 | RESINA MICROHIBRIDA PARA RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, FOTOPOLIMERIZAVEL; RADIOPACO; COR A2-SERINGA ERGONÔMICA COM TAMPA FIXADA AO CORPO, CONTEUDO 4G. | 500 | BISNAGA | FILL MAGIC | 80172310073 | 37,96 | 18.980,00 | | | |
| 2 | RESINA MICROHIBRIDA PARA RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, FOTOPOLIMERIZAVEL; RADIOPACO; COR A3-SERINGA ERGONÔMICA COM TAMPA FIXADA AO CORPO, CONTEUDO 4G. | 500 | BISNAGA | FILL MAGIC | 80172310073 | 37,96 | 18.980,00 | | | |
| 3 | RESINA MICROHIBRIDA PARA RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, FOTOPOLIMERIZAVEL; RADIOPACO; COR A3,5-SERINGA ERGONÔMICA COM TAMPA FIXADA AO CORPO, CONTEUDO 4G. | 500 | BISNAGA | FILL MAGIC | 80172310073 | 37,96 | 18,980,00 | | | |
| 4 | RESINA MICROHIBRIDA PARA RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, FOTOPOLIMERIZAVEL; RADIOPACO; COR B2-SERINGA ERGONÔMICA COM TAMPA FIXADA AO CORPO, CONTEUDO 4G. | 500 | BISNAGA | FILL MAGIC | 80172310073 | 37,96 | 18.980,00 | | | |
| 5 | RESINA MICROHIBRIDA PARA RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, FOTOPOLIMERIZAVEL; RADIOPACO; COR B3-SERINGA ERGONÔMICA COM TAMPA FIXADA AO CORPO, CONTEUDO 4G. | 500 | BISNAGA | FILL MAGIC | 80172310073 | 37,96 | 18.980,00 | | | |
| | VALOR GLOBAL DO L | OTE - 10 | | | | R\$ 94 | .900,00 | | | |

noventa e quatro mil e novecentos reals

VALOR GLOBAL DOS LOTES

R\$ 361.315,00

trezentos e sessenta e um mil, trezentos e quinze reais

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:

FISIOFORT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO FÍSICA LTDA CNPJ nº 11.019.036/0001 - 33

Rua Ministro Antônio Coelho Nº453 - Bairro: Centro - São Benedito - Ceará

Telefone (88) 99778 0919 / 99311 5251 / (85) 98651 9341 - E-mail: fisiofort@gmail.com

Banco Bradesco

Agência: 0741 * Conta Corrente: 36.666 - 8

Página 6 de 7

Rua Antônio Cœlho, 453 Centro - São Benedito - CE 62 370-000

CNPJ: 11.019.036/0001-33 CGF: 06.382.379-9

fisiofort@gmail.com (88) 99311-5251 | (88) 99778-0919 (85) 98657-9341



FISIOFORT PROD. PARA FISIOTERAPIA

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Declaramos que estamos de acordo com todas as exigências do edital, e que nos preços cotados estão incluídos todos os encargos necessários em sujeição a Legislação Federal e Estadual.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, e que serão executados conforme exigência editalissima e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de Compra.

OBS.: TODOS OS PRODUTOS CONTÊM ROTULOS AUTOEXPLICATIVOS, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E GARANTIA DE 12 MESES.

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias conforme solicitado no Edital.

Prazo de entrega: Conforme os termos do Edital.

SÃO BENEDITO. 16 DE JUNHO DE 2019"

Página 7 de 7