



Mercedes-Benz

P M S B  
F S N° 107

**Ceará Diesel S.A.**

Concessionário de Veículos  
ComerciaisMercedes-Benz

PREGÃO N° 04.002/2017-SRP

Razão Social: A Ceará Diesel S/A

CNPJ: 63.388.441 / 0001 -22

Endereço: Avenida Aguanambi 2269, Bairro de Fatima CEP: 60.415-390

Fone: ( 85 ) 4012 6512 Fax: ( 85 ) 4012 6519

Banco: Brasil Agência N.º: 1604 – 7Conta Corrente N.º: 6996-5

**1. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO.**

**2. PLANILHA DE PREÇOS:**

item	descrição	qnt	und.	Marca	Vlr.Unitario	Valor Total
01	Chassi Mercedes Benz 0500R equipado com carroceria padrão m3, ano/modelo (2016 / 2017 ou 2017 / 2017 fabricação nacional, com capacidade mínima para 46 passageiros mais 01 motorista, ar condicionado de teto instalado, com no mínimo 130.000 btu's, carroceria montada sobchassi com motor diesel, injeção eletrônica, com motor traseiro com potência de 310 CV, 4x2, direção hidráulica, veículo com demais itens de série. Obs: o veículo deverá ser entregue no município de São Benedito, adesivado nos padrões da prefeitura municipal de São Benedito, conforme layout em anexo	03	und	MB	R\$ 665.000,00	R\$ 1.995.000,00
	<b>Chassi para ônibus O500R(Compatibilização com o CTB, ônibus pesado), OKm; rodoviário; ano de fabricação 2016/2017, modelo 2017; com motor traseiro; injeção eletrônica; de 06 (seis) cilindros; com 310cv de potência; rodado duplo traseiro; 4x2, cambio manual, direção hidráulica; combustível diesel; tanque de combustível de no mínimo 350 L; com todos os acessórios obrigatórios por lei: macaco, chave de roda, cabo extensor, extintor de incêndio, triângulo de sinalização e Tacógrafo eletrônico.</b>					
	<b>Carroceria Mascarello para ônibus M3 (Compatibilização com o CTB, ônibus pesado),</b>					

Ceará Diesel S.A.  
Av. Aguanambi, 2269 - Fátima  
CEP 60415.390 – Fortaleza/CE  
Tel: (85) 4012.6500  
Fax: (85)4012.6559  
www.cearadiesel.com.br





Mercedes-Benz

P M S B  
F S Nº 103  
*[Handwritten signature]*

**Ceará Diesel S.A.**

Concessionário de Veículos  
Comerciais Mercedes-Benz

rodoviário zero Km; ano de fabricação 2016/2017, modelo 2017; chassi motor traseiro; carroceria com largura mínima externa de 2.600mm, altura mínima externa de 3.450mm, altura mínima interna de 1.900mm; comprimento mínimo 12.100mm; com no mínimo 01 (uma) porta dianteira pantográfica e janela corrediça; ar condicionado de no mínimo 130.000 BTUS; mínimo de 2 (dois) alçapões de emergência no teto; ventilação do teto com no mínimo de 1 (um) ventilador; mínimo de 1 (um) exaustor no teto; desembaçador no para-brisa, com ar ambiente; porta pacotes/volumes contendo: ar condicionado, foco de luz, indicação de Nº. da poltrona e com saídas de ar para as janelas; Revestimento central do porte pacotes/volumes em tecido e revestimento lateral do porte pacotes/volumes em carpete; WC na traseira com lixeira, com válvula de descarga na cabina; geladeira elétrica e geláguia na traseira, com porta copos retrátil; com capacidade para 46 (quarenta e seis) lugares + o motorista, com poltronas individuais do tipo executiva "soft"; cinto de segurança com subabdominal retrátil em todas as poltronas; no mínimo um jogo de cabeceiras das poltronas em tecido branco; divisória total atrás do motorista com porta de comunicação para o salão com ar forçado; janelas tipo rodoviária com vidros colados com quatro vidros basculantes, sendo: 2 (dois) LE e 2 (dois) LD, além de vidro do WC; cortina em todas as janelas; no mínimo 02 (duas) saídas de emergência dos dois lados, com acrílicos indicadores de saída de emergência, além de conter martelo de acionamento em todas as saídas de emergência; bagageiro lateral passante; bagageiros na laterais e passante na traseira; 01 (um) porta dianteira para embarque e desembarque tipo pantográfica com acionamento automático; espelhos retrovisores esquerdo e direito, com comando manual de ajuste externo ou elétrico interno; itinerário eletrônico na parte superior, com letras dos leds preferencialmente na cor branca; bagageiro no entre eixos, com revestimento interno em alumínio corrugado, com portinhola pantográfica com acionamento pneumático LD/LE separado e chave em todas as portinholas; tapa sol no lado do motorista; limpador de para-brisa com esguicho elétrico, acabamento de painel com chapas preferencialmente na cor preta, iluminação da cabina em led; no mínimo 1 (um) extintor de incêndio de acordo com as normas do INMETRO e CTB; faixa reflexiva (de acordo com a Resolução 316 do CONTRAN); no mínimo 1 (uma) caixa de primeiros socorros; no mínimo 1 (um) pneu para servir de estepe; no mínimo 4 (quatro) passa-balsas; no mínimo 1 (uma) caixa de ferramentas; sistema de áudio e vídeo multifuncional para rádio, cd, DVD, mp3 e microfone; no mínimo 3 (três) telas retráteis de LCD no mínimo 15" (quinze polegadas), central elétrica com relés e fusíveis; buzina elétrica; sistema de campainha com corda no porta pacotes; sinalização externa nos padrões do CONTRAN; revestimento interno no assoalho, na curva do teto, na central do teto, na lateral interna esquerda, na escada; Os seguintes itens deverão ser fornecidos no idioma português (Brasil) impresso e eletrônico CD-ROM ou DVD: [01 (um) manual de operação e de manutenção básica; 01 (um) manual de serviço e reparação do equipamento em oficina; 01 (um) catalogo de peças e acessórios com os respectivos números de referencia de fabrica de todos os seus itens de reposição; relação da rede de assistência técnica no território nacional, além de todos os acessórios de segurança exigidos pelo CONTRAN]; pintura do tipo metálica para adesivo liso; pintura adesivada nos padrões da Prefeitura Municipal de São Benedito, nas laterais e traseira, o layout deverá ser aprovado previamente e fornecido pela Administração Municipal à empresa CONTRATADA, após assinatura do contrato. OBS: Anexo: Modelo de Layout para adesivação.

Ceará Diesel S.A.  
Av. Aguanambi, 2269 - Fátima  
CEP 60415.390 - Fortaleza/CE  
Tel: (85) 4012.6500  
Fax: (85) 4012.6559  
www.cearadiesel.com.br



Mercedes-Benz

P M S B  
F S Nº 104

**Ceará Diesel S.A.**

Concessionário de Veículos  
Comerciais Mercedes-Benz

Valorda proposta R\$ 1.860.000,00(Hum milhão oitocentos e sessenta mil reais )

Validade da proposta – 60 dias

Prazo de entrega – Entrega mediante solicitação da Administração, de acordo com o sub item 11.2 do edital e subitem 4.2.2 do Termo de Referência. Não superior a 60 (sessenta) a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.

Declaramos que nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a frete, tributos, deslocamento de pessoal e demais ônus pertinentes à fabricação e transporte do objeto licitado

  
Francisco Valfran Gomes da Silva  
Consultor Corporativo  
Ceará Diesel S/A

Ceará Diesel S.A.  
Av.Aguanambi, 2269 - Fátima  
CEP 60415.390 – Fortaleza/CE  
Tel: (85) 4012.6500  
Fax: (85)4012.6559  
[www.cearadiesel.com.br](http://www.cearadiesel.com.br)





Mercedes-Benz

P M S B  
F S N° 107

Ceará Diesel S.A.

Concessionário de Veículos  
Comerciais Mercedes-Benz

Fortaleza, 04 de maio de 2017

PREGÃO N° 04.002/2017-SRP

Razão Social: A Ceará Diesel S/A

CNPJ: 63.388.441 / 0001 -22

Endereço: Avenida Aguanambi 2269, Bairro de Fatima CEP: 60.415-390

Fone: ( 85 ) 4012 6512 Fax: ( 85 ) 4012 6519

Banco: Brasil Agência N.º: 1604 – 7 Conta Corrente N.º: 6996-5

**1. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO.**

**2. PLANILHA DE PREÇOS:**

item	descrição	qnt	und.	Marca	Vlr.Unitario	Valor Total
01	Chassi Mercedes Benz 0500R equipado com carroceria padrão m3, ano/modelo (2016 / 2017 ou 2017 / 2017 fabricação nacional, com capacidade mínima para 46 passageiros mais 01 motorista, ar condicionado de teto instalado, com no mínimo 130.000 btu's, carroceria montada sob chassi com motor diesel, injeção eletrônica, com motor traseiro com potência de 310 CV, 4x2, direção hidráulica, veículo com demais itens de série. Obs: o veículo deverá ser entregue no município de São Benedito, adesivado nos padrões da prefeitura municipal de São Benedito, conforme layout em anexo	03	und	MB	R\$ 620.000,00	R\$ 1.860.000,00
	<b>Chassi para ônibus O500R (Compatibilização com o CTB, ônibus pesado), OKm; rodoviário; ano de fabricação 2016/2017, modelo 2017; com motor traseiro; injeção eletrônica; de 06 (seis) cilindros; com 310 cv de potência; rodado duplo traseiro; 4x2, cambio manual, direção hidráulica; combustível diesel; tanque de combustível de no mínimo 350 L; com todos os acessórios obrigatórios por lei: macaco, chave de roda, cabo extensor, extintor de incêndio, triângulo de sinalização e Tacógrafo eletrônico.</b>					
	<b>Carroceria Mascarello Modelo Roma R4 para ônibus M3 (Compatibilização com o CTB,</b>					

Ceará Diesel S.A.  
Av. Aguanambi, 2269 - Fátima  
CEP 60415.390 – Fortaleza/CE  
Tel: (85) 4012.6500  
Fax: (85)4012.6559  
www.cearadiesel.com.br



Mercedes-Benz

P M S B  
F S N° 108

**Ceará Diesel S.A.**

Concessionário de Veículos  
Comerciais Mercedes-Benz

ônibus pesado), rodoviário zero Km; ano de fabricação 2016/2017, modelo 2017; chassi motor traseiro; carroceria com largura mínima externa de 2.600mm, altura mínima externa de 3.450mm, altura mínima interna de 1.900mm; comprimento mínimo 12.100mm; com no mínimo 01 ( uma ) porta dianteira pantográfica e janela corredeira; ar condicionado de no mínimo 130.000 BTUS; mínimo de 2 (dois) alçapões de emergência no teto; ventilação do teto com no mínimo de 1 (um) ventilador; mínimo de 1 (um) exaustor no teto; desembaçador no para-brisa, com ar ambiente; porta pacotes/volumes contendo: ar condicionado, foco de luz, indicação de N°. da poltrona e com saídas de ar para as janelas; Revestimento central do porte pacotes/volumes em tecido e revestimento lateral do porte pacotes/volumes em carpete; WC na traseira com lixeira, com válvula de descarga na cabina; geladeira elétrica e geláguia na traseira, com porta copos retrátil; com capacidade para 46 (quarenta e seis) lugares + o motorista, com poltronas individuais do tipo executiva "soft"; cinto de segurança com subabdominal retrátil em todas as poltronas; no mínimo um jogo de cabeceiras das poltronas em tecido branco; divisória total atrás do motorista com porta de comunicação para o salão com ar forçado; janelas tipo rodoviária com vidros colados com quatro vidros basculantes, sendo: 2 (dois) LE e 2 (dois) LD, além de vidro do WC; cortina em todas as janelas; no mínimo 02 (duas) saídas de emergência dos dois lados, com acrílicos indicadores de saída de emergência, além de conter martelo de acionamento em todas as saídas de emergência; bagageiro lateral passante; bagageiros na laterais e passante na traseira; 01 (um) porta dianteira para embarque e desembarque tipo pantográfica com acionamento automático; espelhos retrovisores esquerdo e direito, com comando manual de ajuste externo ou elétrico interno; itinerário eletrônico na parte superior, com letras dos leds preferencialmente na cor branca; bagageiro no entre eixos, com revestimento interno em alumínio corrugado, com portinhola pantográfica com acionamento pneumático LD/LE separado e chave em todas as portinholas; tapa sol no lado do motorista; limpador de para-brisa com esguicho elétrico, acabamento de painel com chapas preferencialmente na cor preta, iluminação da cabina em led; no mínimo 1(um) extintor de incêndio de acordo com as normas do INMETRO e CTB; faixa reflexiva (de acordo com a Resolução 316 do CONTRAN); no mínimo 1 (uma) caixa de primeiros socorros; no mínimo 1 (um) pneu para servir de estepe; no mínimo 4 (quatro) passa-balsas; no mínimo 1 (uma) caixa de ferramentas; sistema de áudio e vídeo multifuncional para rádio, cd, DVD, mp3 e microfone; no mínimo 3 (três) telas retráteis de LCD no mínimo 15" (quinze polegadas), central elétrica com relés e fusíveis; buzina elétrica; sistema de campainha com corda no porta pacotes; sinalização externa nos padrões do CONTRAN; revestimento interno no assoalho, na curva do teto, na central do teto, na lateral interna esquerda, na escada; Os seguintes itens deverão ser fornecidos no idioma português (Brasil) impresso e eletrônico CD-ROM ou DVD: [01 (um) manual de operação e de manutenção básica; 01 (um) manual de serviço e reparação do equipamento em oficina; 01 (um) catalogo de peças e acessórios com os respectivos números de referencia de fabrica de todos os seus itens de reposição; relação da rede de assistência técnica no território nacional, além de todos os acessórios de segurança exigidos pelo CONTRAN]; pintura do tipo metálica para adesivo liso; pintura adesivada nos padrões da Prefeitura Municipal de São Benedito, nas laterais e traseira, o layout deverá ser aprovado previamente e fornecido pela Administração Municipal à empresa CONTRATADA, após assinatura do contrato. OBS: Anexo: Modelo de Layout para adesivação.

Ceará Diesel S.A.  
Av. Aguanambi, 2269 - Fátima  
CEP 60415.390 - Fortaleza/CE  
Tel: (85) 4012.6500  
Fax: (85)4012.6559  
www.cearadiesel.com.br



Mercedes-Benz

P M S B  
F S N° 109

**Ceará Diesel S.A.**


Concessionário de Veículos  
Comerciais Mercedes-Benz

Valor da proposta R\$ 1.860.000,00 ( Hum milhão oitocentos e sessenta mil reais )  
Validade da proposta – 60 dias

Prazo de entrega – Entrega mediante solicitação da Administração, de acordo com o sub item 11.2 do edital e subitem 4.2.2 do Termo de Referência. Não superior a 60 (sessenta) a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.

Declaramos que nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a frete, tributos, deslocamento de pessoal e demais ônus pertinentes à fabricação e transporte do objeto licitado

  
Francisco Valfran Gomes da Silva  
Consultor Corporativo  
Ceará Diesel S/A

  
Ceará Diesel S.A.  
Av. Aguanambi, 2269 - Fátima  
CEP 60415.390 – Fortaleza/CE  
Tel: (85) 4012.6500  
Fax: (85)4012.6559  
www.cearadiesel.com.br